


Antivibratorios cuadrados y rectangulares - GOMA SOLAMENTE

lado menor	lado mayor	alto H	diam agujero		macizo liso			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			Øi	A0	ER -EC

14	22	1		Junta rectangular con agujero			842		
20	33	17	6	Taco rectangular con un agujero lateral de 6 mm			615		
20	33	17	macizo	Taco rectangular macizo	615/0				
20	33	17	6	Taco rectangular con un agujero central de 6 mm			615/6		
20	300	20	6 x 6 mm	Tope tipo viga con 6 agujeros con espacio para ocultar cabeza de tornillo			268		
25	42	15	macizo	Taco rectangular macizo	1841/0				
25	42	15	6	Taco rectangular con agujero de 8 mm			1841/6		
25	81	9	2 x 8 mm	Taco rectangular con dos agujeros para fijación			836		
28	90	3	macizo	Junta rectangular con dibujo antivibratorio y antideslizante tipo oblea 90/28/3			830		
30	210	30	macizo	Taco rectangular macizo	719/0				
30	210	30	2 x 10	Taco rectangular c/2 agujeros c/cavidad para tuerca o cabeza de tornillo de hasta 10 mm			719/2/10		
30	210	30	10	Taco rectangular con 4 agujeros pasantes			719/4/10		
40	40	21	macizo	Taco cuadrado	700/0				
40	40	21	10	Taco cuadrado			700/10		
40	60	14	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas y dibujo antideslizante macizo					481/A0
40	75	30	macizo	Taco trapecial MACIZO (base menor 59 x 34 base mayor 75 x 40)	492/0				
40	105	18		Taco de goma - funda de planchuela de 1 x 1/4 profundidad 95 mm	1701				
43	180	31	macizo	Taco rectangular	1700				
45	73	14	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas y dibujo antideslizante					466/A0
45	140	14	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas y dibujo antideslizante					465/A0
50	50	9	13	Taco cuadrado con agujero de 9 mm. Suplemento de goma tren delantero SIAM sin dibujo (420004)			291		
50	50	40	macizo	Taco cuadrado macizo	1871/0				
50	50	40	13	Taco cuadrado con agujero			1871/13		
50	50	50	macizo	Taco cuadrado macizo	1870/0				
50	50	50	13	Taco cuadrado con agujero			1870/13		
50	75	45	macizo	Taco rectangular tipo yunke, antivibratorio	263/0				
50	75	45	10	Taco rectangular tipo yunke, antivibratorio			263/10		
50	85	28	macizo	Taco rectangular macizo	271/0				
50	85	28	10	Taco rectangular con agujero de 10 mm			271/1/10		
50	85	28	10	Taco rectangular con 2 agujeros de 10 mm			271/2/10		
50	90	30	macizo	Taco rectangular macizo	1845/0				
50	90	30	10	Taco rectangular con 1 agujero c/cavidad para tuerca o cabeza de tornillo			1845/1/10		
50	90	30	10	Taco rectangular con 2 agujeros c/cavidad para tuerca o cabeza de tornillo			1845/2/10		
50	100	50	macizo	Taco rectangular macizo	272/0				
50	120	25	macizo	Taco rectangular macizo	270/0				
50	120	25	2 x10	Taco rectangular con 2 agujeros de 10 mm			270/2/10		
50	121	25	macizo	Taco rectangular, esquinas redondeadas, macizo	486/0/25				
50	121	30	macizo	Taco rectangular, esquinas redondeadas, macizo	486/0/30				


EC - esquina convexa (redondeada)

ER - esquina angulo recto

AO - una cara LISA y otra cara ANTIDESLIZANTE

Øi - con agujero


Antivibratorios cuadrados y rectangulares - GOMA SOLAMENTE

lado menor	lado mayor	alto H	diam agujero		macizo liso			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			Øi	A0	ER -EC

50	136	30	macizo	Taco rectangular, esquinas redondeadas, macizo	487/0/30			
50	150	36	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas	948			
50	150	150	macizo	Taco rectangular macizo	786/0			
50	180	13	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas y dibujo antideslizante				480/A0
50	180	40	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas	947			
50	190	35	macizo	Taco rectangular macizo	279/0			
50	190	35	2 x 12,7	Taco rectangular con 2 agujeros c/cavidad para tuerca o cabeza de tornillo		279/2		
50	190	35	3 x 12,7	Taco rectangular con 3 agujeros c/cavidad para tuerca o cabeza de tornillo		279/3		
51	62	14	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas y dibujo antideslizante				459/A0
55	75	10	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas	608			
55	115	45		Taco rectangular a/a				834
56	62	23	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas. Macizo	848/0			
56	62	23	12	Taco rectangular bordes laterales redondeados		848/12		
59	69	14	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas.	846/0			
59	69	14	10	Taco rectangular con esquinas redondeadas. Con agujero de 10 mm.		846/10		
60	60	23,5	macizo	Taco cuadrado, macizo	673			
60	60	25	17,5	Taco cuadrado		606/17,5		
60	225	35	macizo	Taco rectangular macizo	289/35/0			
60	225	35	2 x 13	Taco rectangular con 2 agujeros c/cavidad para tuerca o cabeza de tornillo		289/35/13		
60	267	60	3 x ,,,,	Taco rectangular con 3 agujeros c/cavidad para tuerca o cabeza de tornillo		277		
60	267	60	macizo	Taco rectangular macizo	277/0			
60	300	60	40	Taco viga textil con 4 agujeros para resorte en sintético, para telares Sulzer y otros, EN MATERIAL SINTETICO		935 S		
60	300	60	macizo	Taco viga macizo sintético	935/0 S			
60	300	60	13	Taco viga con 5 agujeros con cavidad para cabeza de bulon.		936		
60	300	60	macizo	Taco rectangular macizo	936/0			
60	300	60	4 x 13 mm	Taco rectangular		936/4		
60	300	60	3 x 13 mm	Taco rectangular con 3 agujeros c/cavidad para tuerca o cabeza de tornillo		936/3		
65	265	70		Tope paragolpe camion		949		
67	67	14	*	Taco cuadrado antideslizante				1872
70	200	28		Taco rectangular con esquinas redondeadas	946			
72	129	16	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas.	1694			
72	129	16	10	Taco rectangular con esquinas redondeadas.		1694/10		
75	400	50	macizo	Taco rectangular macizo	990/0			
76	130	10	macizo	Taco rectangular macizo	1843/0/10			
76	130	20	macizo	Taco rectangular macizo	1843/0/20			
76	130	23	macizo	Taco rectangular macizo	843/0/23			
76	130	25	macizo	Taco rectangular macizo	1843/0/25			
76	130	40	macizo	Taco rectangular macizo	843/0/40			

EC - esquina convexa (redondeada)
ER - esquina angulo recto
AO - una cara LISA y otra cara ANTIDESLIZANTE
Øi - con agujero


Antivibratorios cuadrados y rectangulares - GOMA SOLAMENTE

lado menor	lado mayor	alto H	diam agujero		macizo liso			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			Øi	A0	ER -EC

76	130	40	2 x 9,5	Taco rectangular con 2 agujeros c/cavidad para tuerca o cabeza de tornillo		843/2/9,5		
76	130	40	1 x 9,5	Taco rectangular con 1 agujero c/cavidad para tuerca o cabeza de tornillo		843/1/9,5		
76	200	25	macizo	Taco rectangular, macizo	485/0/20			
76	200	25	macizo	Taco rectangular, macizo	485/0/25			
76	200	33	macizo	Taco rectangular, macizo	485/0/33			
77	89	18	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas con dibujo antideslizante macizo	478/18/0			
77	89	18	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas con dibujo antideslizante macizo				478/18/0A
77	89	37	10	Taco rectangular con esquinas redondeadas macizo		478/37/10		
78	89	12	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas con dibujo antideslizante macizo	478/12/0			
80	400	70	4 X 10	Taco rectangular c4 agujeros de 10 mm		939/70/400		
80	590	70	8 x 10	Taco rectangular c/8 agujeros de 10 mm		939/70		
83	126	24	*	Taco rectangular macizo esq. Redondeada	1842			
84	84	19	13	Taco cuadrado con esquinas redondeadas		613/13/19		
84	84	25	13	Taco cuadrado con esquinas redondeadas		613/13/25		
84	84	45	macizo	Taco cuadrado con esquinas redondeadas	613/0			
84	84	45	13	Taco cuadrado con esquinas redondeadas		613/13		
84	84	45	20	Taco cuadrado con esquinas redondeadas		693/20		
84	84	45	13	Taco cuadrado con esquinas redondeadas		695/13		
89	77	37	macizo	Taco rectangular con bordes redondeados	478/37/0			
94	128	23	macizo	Taco rectangular macizo	1687			
95	200	75	macizo	Taco rectangular macizo con esquinas redondeadas	945/0			
95	200	75	15	Taco rectangular macizo con esquinas redondeadas		945/15		
97	195	15	macizo	Taco rectangular macizo con esquinas redondeadas	942			
100	100	10	macizo	Taco cuadrado macizo	1873/0			
105	225	120	1 x 13 2 x 15	Taco rectangular con agujeros para fijacion con cavidad para cabeza de bulon. Aplicación dual, un agujero central sobre un plano y dos agujeros equidistantes sobre el otro plano. Base pallets		938/15		
105	225	120	macizo	Taco rectangular macizo, en caucho natural	938/0			
115	225	125		Taco rectangular con 2 agujeros c/cavidad para tuerca o cabeza de tornillo sobre un plano y uno sobre el otro		273		
118	235	24	macizo	Taco rectangular macizo	278/24			

EC - esquina convexa (redondeada)
ER - esquina angulo recto
AO - una cara LISA y otra cara ANTIDESLIZANTE
Øi - con agujero


Antivibratorios cuadrados y rectangulares - GOMA SOLAMENTE

lado menor	lado mayor	alto H	diam agujero		macizo liso			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			Øi	A0	ER -EC

118	235	54	3 x 12,7	Taco rectangular con 3 agujeros c/cavidad para tuerca o cabeza de tornillo		278/54		
118	235	77	3 x 12,7	Taco rectangular con 3 agujeros c/cavidad para tuerca o cabeza de tornillo		278/77		
118	235	87	3 x 12,7	Taco rectangular con 3 agujeros c/cavidad para tuerca o cabeza de tornillo		278/87		
120	120	25	macizo	Taco rectangular, esquinas redondeadas, macizo	488/0/25			
120	120	30	4 x 8 mm	Taco rectangular, esquinas redondeadas, 4 agujeros		488/30/5		
120	120	30	macizo	Taco rectangular, esquinas redondeadas, macizo	488/0/30			
120	150	70	macizo	Taco rectangular macizo con esquinas redondeadas	1683/0			
120	150	70	1 x 13 x 13	Taco rectangular con esquinas redondeadas con 2 agujeros c/cavidad para tuerca o cabeza de tornillo sobre un plano y uno igual sobre el otro		1683/13		
120	280	32	macizo	Taco rectangular macizo con esquinas redondeadas		1847/0		
120	280	32	macizo	Taco rectangular macizo con esquinas redondeadas con encastre interior rectangular		1848		
125	125	15	macizo	Taco rectangular macizo		274/15		
125	125	20	macizo	Taco rectangular macizo		274/20		
125	125	25	macizo	Taco rectangular macizo		274/25		
125	125	32		Taco rectangular con interior tipo elevador o cubre pedal con cavidad de 107 x 117 x 13 mm				274/ cavidad
125	125	32	macizo	Taco rectangular macizo	275/32			
145	185	16	macizo	Taco rectangular con esquinas recortadas. Liso en ambas caras	1691			
145	220	11		Taco rectangular con esquinas redondeadas. Con rayado antivibratorio longitudinal en una de sus caras.				838/L/12
145	220	11		Taco rectangular con esquinas redondeadas. Con rayado antivibratorio transversal en una de sus caras.				838/T/12
145	220	12	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas Liso en ambas caras	838/0/12			
145	220	12	doble rayado	Taco rectangular con esquinas redondeadas. Con rayado antivibratorio en ambas caras.				838/D/12
145	220	15	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas. Liso en ambas caras	838/0/15			
145	220	15	doble rayado	Taco rectangular con esquinas redondeadas. Con rayado antivibratorio en ambas caras.				838/D/15
145	220	15		Taco rectangular con esquinas redondeadas. Con rayado antivibratorio longitudinal en una de sus caras.				838/L/15

EC - esquina convexa (redondeada)
ER - esquina angulo recto
AO - una cara LISA y otra cara ANTIDESLIZANTE
Øi - con agujero

Antivibratorios cuadrados y rectangulares - GOMA SOLAMENTE

lado menor	lado mayor	alto H	diam agujero		macizo liso			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			Øi	A0	ER -EC

145	220	15		Taco rectangular con esquinas redondeadas. Con rayado antivibratorio transversal en una de sus caras.				838/T/15
145	220	18	DOBLE RAYADO	Taco rectangular con esquinas redondeadas. Con rayado antivibratorio en ambas caras.				838/D/18
145	220	24		Taco rectangular con esquinas redondeadas. Con rayado antivibratorio transversal en una de sus caras.				838/T/24
145	220	25	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas. Liso en ambas caras	838/0/24			
145	400	70	4 x 10	Taco rectangular c/4 agujeros de 10 mm		939/70/400		
145	400	70	4 x 10	Taco rectangular c/4 agujeros de 10 mm		939/70/500		
145	590	30	8 x 10	Taco rectangular c/8 agujeros de 10 mm con cavidad para cabeza de bulon		939/30		
145	590	40	8 x 10	Taco rectangular c/8 agujeros de 10 mm con cavidad para cabeza de bulon		939/40		
145	590	50	8 x 10	Taco rectangular c/8 agujeros de 10 mm con cavidad para cabeza de bulon		939/50		
145	590	70	8 x 10	Taco rectangular c/8 agujeros de 10 mm		939/70		
147	294	6	macizo	Taco rectangular macizo	1686			
150	245	40	macizo	Taco rectangular macizo	276/0			
170	365	30	macizo	Taco rectangular	1697			
195	195	4,5	macizo	Placa cuadrada tipo baldosa con dibujo antivibratorio y antideslizante				839
210	245	15	macizo	Taco rectangular con esquinas recortadas.	1692			
215	530	30	macizo	Taco rectangular	1698			
220	275	15	macizo	Taco rectangular con esquinas recortadas. Liso en ambas caras	1693			
220	280	33	macizo	Taco rectangular con esquinas redondeadas. Liso en ambas caras	1690/0			
225	285	37	macizo	Taco rectangular macizo	1688			
240	530	30	macizo	Taco rectangular	1699			
243	243	40	macizo	Taco cuadrado con esquinas macizo	844/40			
243	243	50	macizo	Taco cuadrado macizo con esquinas redondeadas	844/50/0			
243	243	50	4 x ..	Taco cuadrado con esquinas redondeadas con cavidad para tuerca o cabeza tornillo		844/50		
260	380	10	macizo	Taco rectangular macizo	1685			
305	305	25	macizo	Taco cuadrado macizo	1695			
350	350	25	macizo	Taco cuadrado macizo	1696			

EC - esquina convexa (redondeada)
ER - esquina angulo recto
AO - una cara LISA y otra cara ANTIDESLIZANTE
Øi - con agujero